



ВАШ ДОМ

ООО «ВАШ ДОМ»

www.vashdom-mag.ru

г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе, р-н Катюши - т.8918-990-44-88

р.Адыгея, пос.Энем, тр.Новороссийская - т.8918-044-10-01










г.Краснодар, пос.Ново-Знаменский, тр.М4 Дон - т.8928-666-55-88

г.Краснодар, р-н Руберондный - т.8918-314-44-88

ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ

Действителен с 05.07.2019г.

ЗАБОРНЫЕ ПЛИТЫ

Наименование продукции, размер (мм)	Фото продукции	Код	Цена, руб/шт.			
			Серый	Желтый Оранжевый Красный Коричневый Черный	Шоколадный Кофейный Кирпичный	Белый Молочный
Заборная плита проветриваем (2000x500x40)		1011	620	770	800	990
		1012				
		1036				
		1037				
		1006				
		1005				
		1016				
		1007				
		1004				

Наименование продукции, размер (мм)	Фото продукции	Код	Цена, руб/шт.			
			Серый	Желтый Оранжевый Красный, Черный Коричневый	Шоколадный Кофейный Кирпичный	Белый Молочный
Заборная плита глухая (2000x500x40)		1003	700	870	900	1 100
		1001				
		1013				
		1002				
		1038				

СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Наименование продукции	Фото продукции	Код	Размер (мм)	Цена, руб/шт.		
				Серый	Желтый Оранжевый Красный, Черный Коричневый Черный	Шоколадный Кофейный Кирпичный
Столб «Ростовский камень» высотой 2,0 м (2 накладки)		1118	2800x250x40	1 000	1 300	1 500
Столб «Ростовский камень» высотой 1,5 м (2 накладки)		1117	2000x250x40	750	950	1 050
Столб «Скала» высотой 2,0 м (2 накладки)		1105	2800x250x40	1 000	1 300	1 500
Столб «Скала» высотой 1,5 м (2 накладки)		1106	2000x250x40	750	950	1 050
Столб с пазами высотой 2,0м		1149-1	2800x125x140	950	1 200	1 300
Столб с пазами, высотой 1,5м		1149-2	2000x125x140	700	850	900
Столб с пазами, высотой 1,0м		1149-3	1500x125x140	500	650	680
Столб с пазами, высотой 0,5м		1149-4	950x125x140	400	450	500

**При доставке заборных плит и столбов –
разгрузка производится только вручную, силами покупателя.**

Характеристики продукции:

- плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91,*
- ✓ *прочность на сжатие – 41,1МПа,*
 - ✓ *истираемость – 0,6 г/см²,*
 - ✓ *водопоглощение 3,7%,*
 - ✓ *морозостойкость – F200.*

Отличие заборов, сделанных по технологии «Мрамор из бетона»:

№	«Мрамор из бетона»	Обычные изделия
1.	Качество изделия	
	<p>Изделия, изготовленные по Технологии имеют высокую:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прочность - плотность бетона - водонепроницаемость (водопоглощение менее 3%) - морозостойкость <p>Благодаря данным характеристикам изделия получают:</p> <ul style="list-style-type: none"> – без пор – без трещин (в течение всего времени эксплуатации) – с глянцевой либо матовой поверхностью 	<p>Изделия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеют пористую структуру, - чаще всего уже при доставке к заказчику имеют трещины и сколы.
2.	Окрас изделия	
	<p>В процессе изготовления по Технологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в бетон добавляются светоустойчивые красители - изделия прокрашиваются по всему объему <p>Ваш забор сохранит выбранный Вами цвет на весь срок эксплуатации!</p>	<p>Изделия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготавливают без добавления красителей – цвет забора только серый <p>Окраска забора – это дополнительные финансовые и временные затраты + краска в течение 1-2 лет начинает шелушиться, выгорать и покидать Ваш забор.</p>